

Conditions de prélèvement

Le laboratoire est conventionné ; il applique les tarifs fixés par la Sécurité Sociale. Il pratique le tiers payant et accepte la CMU, l'aide d'état,...

Prélèvements sanguins

- Glycémie, insuline, cholestérol, triglycérides, calcium, créatinine, acide urique, cryoglobulines : à jeun depuis 12 heures
- Glycémie post prandiale : prévoir de revenir au laboratoire 1h30 après le petit déjeuner ou le déjeuner
- Hyperglycémie provoquée par voie orale (HGPO) : à jeun depuis 12 heures, prévoir de rester 3 heures au laboratoire (RDV avec une infirmière)
- Glycémie post charge (test de O Sullivan) : prévoir de rester 1h au laboratoire
- Fibrotest-Actitest : à jeun
- Prolactine :
 - à jeun depuis au moins 8 heures
 - entre 8h00 et 10h00 avec repos au laboratoire au moins 20mn avant le prélèvement
 - entre le 2^{ème} et le 5^{ème} jour du cycle

Urines

Urines sur échantillon à jeun hors période de règles :

- Glucose, albumine, acétone, nitrites, leucocytes, recherche de drogues

Urines de 24h (hors période des règles) :

- Prévoir un ou deux flacons pour le recueil des urines (ex : bouteille d'eau)
- Commencer un matin, au lever (ex : 8h00)
- Uriner et jeter ces urines
- Noter l'heure : c'est le point de départ des 24 heures
- A partir de ce moment, uriner dans un vase propre et transvaser sans perte dans le flacon (Ex : bouteille d'eau)
- Recueillir ainsi toutes les urines de la journée et de la nuit jusqu'au lendemain à l'heure notée la veille
- A la fin de cette période uriner à nouveau complètement en recueillant la totalité des urines dans le flacon, fermer hermétiquement le flacon
- Marquer votre nom et prénom sur le flacon et le rapporter au laboratoire dans les plus brefs délais

HLM (compte d'Addis) :

urines de 3 heures, hors période des règles

- Prévoir un flacon pour le recueil des urines (ex : bouteille d'eau)
- Le matin, trois heures avant l'heure habituelle du lever, uriner totalement, noter l'heure et buvez environ 1 de litre d'eau
- Rester allongé à jeun et au repos pendant trois heures (si vous avez besoin d'uriner entre-temps recueillez à chaque fois vos urines dans le flacon)
- A la fin de cette période uriner à nouveau complètement en recueillant la totalité des urines dans le flacon, fermer hermétiquement le flacon
- Marquer votre nom et prénom sur le flacon et le rapporter au laboratoire dans les plus brefs délais

Prélèvement cervico-vaginal

- Hors période de règles
- Pas de rapports sexuels la veille du jour du prélèvement
- Pas de toilette vaginale le jour du prélèvement
- Ne pas uriner 1h30 avant le prélèvement
- Pas de traitement antibiotique depuis 8 jours (sauf indication explicite du prescripteur)
- Pas d'ovule depuis 4 jours

Prélèvement urétral, ECBU, urines premier jet

- Ne pas uriner 1h30 avant le prélèvement
- Pas de traitement antibiotique depuis 8 jours (sauf indication explicite du prescripteur)

Prélèvement ano-rectal

Pas de traitement antibiotique depuis 8 jours (sauf indication explicite du prescripteur)

Massage prostatique (sur rendez-vous)

Pas de traitement antibiotique depuis 8 jours (sauf indication explicite du prescripteur)

Spermogramme, spermocytogramme, spermoculture, TMS (sur rendez-vous)

- Abstinence sexuelle entre 3 et 5 jours (10 jours maximum)
- Pour une spermoculture : pas de traitement antibiotique depuis 8 jours

Test de Hühner (sur rendez-vous)

A faire en période ovulatoire : en fonction de la durée habituelle du cycle (J 12 à J 15)

- Abstinence sexuelle de 3 à 5 jours (10 jours maximum)
- Rapport 6 à 8 heures avant le test (pas plus de 10 heures)
- Rester couchée 2 heures après le rapport
- Pas de toilette interne après le rapport
- Prendre, si possible, la température rectale le jour du test
- Noter les traitements hormonaux en cours

TPC(sur rendez-vous)

L'homme et la femme doivent se présenter au laboratoire

- Abstinence sexuelle de 3 à 5 jours (10 jours maximum)
- La femme doit être en période pré-ovulatoire (entre le 10ème et le 14ème jour du cycle)

Test de Survie (sur rendez-vous)

- Abstinence sexuelle de 3 à 5 jours (10 jours maximum)
- Noter les traitements hormonaux en cours

Prélèvements mycologiques (sur rendez-vous)

- Pas de traitement antimycosiques depuis 8 jours
- Pas de vernis
- Pas de pommade

